

Đây là bản tóm tắt các loại vắc-xin cần thiết cho trẻ em để vào các lớp chính ở DC. Trẻ em cần phải chích ngừa đầy đủ ở mọi cấp lớp. Truy cập đây để biết thông tin chi tiết về những quy định chích ngừa [dchealth.dc.gov/immunizations](https://dchealth.dc.gov/immunizations).

Để bắt đầu hệ Mầm Non-Mẫu Giáo 3 tuổi*	Để bắt đầu Mẫu Giáo	Để bắt đầu lớp 7	Để bắt đầu lớp 11
DTaP ✓✓✓✓✓	DTaP ✓✓✓✓✓	DTaP ✓✓✓✓✓	DTaP ✓✓✓✓✓
Bại Liệt ✓✓✓	Bại Liệt ✓✓✓✓✓	Bại Liệt ✓✓✓✓✓	Bại Liệt ✓✓✓✓✓
Thủy Đậu ✓	Thủy Đậu ✓✓	Thủy Đậu ✓✓	Thủy Đậu ✓✓
MMR ✓	MMR ✓✓	MMR ✓✓	MMR ✓✓
Viêm Gan B ✓✓✓	Viêm Gan B ✓✓✓	Viêm Gan B ✓✓✓	Viêm Gan B ✓✓✓
Viêm Gan A ✓✓	Viêm Gan A ✓✓	Viêm Gan A ✓✓	Viêm Gan A ✓✓
Phế Cầu Khuẩn (PCV) ✓✓✓✓✓		Tdap ✓	Tdap ✓
Viêm Màng Não Mủ Do Vi Khuẩn Nhóm B (Hib) ✓✓✓(✓) <i>Tùy thuộc vào nhãn hiệu được sử dụng</i>		HPV ✓✓	HPV ✓✓
		Viêm Màng Não Mô Cầu Khuẩn (ACWY) ✓	Viêm Màng Não Mô Cầu Khuẩn (ACWY) ✓✓

✓ = số liều

\* Trẻ em từ lớp Mầm non đến Mẫu Giáo (Pre-K3) khi tròn 4 tuổi có thể đủ điều kiện nhận một liều vắc-xin tăng cường chống lại MMR, Thủy đậu, Bại liệt và Bạch hầu/Uốn ván/Ho gà. Chúng tôi khuyến khích chích ngừa cho các em đúng hạn, tuy nhiên những điều này sẽ không thể tính vào sự hiện diện của học sinh trong trường vào giữa năm học.